

SEGURANÇA  
TECNOLOGIA  
PRODUTIVIDADE

MONTEEUSE

HÁ MAIS DE

10

ANOS

LIDERANDO O  
MERCADO  
EM ESTRUTURAS  
PARA TRABALHO EM  
ALTURA

CATÁLOGO JULHO - 2018

# LINHA DE PRODUTOS



ANDAIME PLATAFORMA  
EM AÇO SAE 1020 \_\_\_\_\_ 1



2 \_\_\_\_\_  
ANDAIME PLATAFORMA  
EM ALUMÍNIO



ANDAIME PLATAFORMA  
SLIM (PARA 1 PESSOA) \_\_\_\_\_ 3



4 \_\_\_\_\_  
ANDAIME TUBULAR  
EM AÇO



CERCA ARTICULÁVEL \_\_\_\_\_ 5



6 \_\_\_\_\_  
GRADE DE ISOLAMENTO



PÓRTICO MÓVEL (SOB MEDIDA) \_\_\_\_\_ 7



8 \_\_\_\_\_  
ESCADA MARINHEIRO



ESCADA PLATAFORMA \_\_\_\_\_ 9



10 \_\_\_\_\_  
PROJETOS ESPECIAIS

DEMAIS PRODUTOS \_\_\_\_\_ 11

A **SEGURANÇA** é o ponto mais importante nos trabalhos em altura. Porém, temos ainda a **produtividade**, a **normatização** e a **qualidade** como requisitos necessários para um serviço adequado e otimizado.


Somando todos esses pontos, nasceu a **MONTEEUSE**.

Sempre com o conceito de MONTAR E USAR, visando a praticidade do usuário, desenvolvemos soluções para aprimorar as áreas de manutenção e segurança do trabalho, buscando reduzir custos excessivos com aluguel de andaimes, lead-time da mão de obra da manutenção e, claro, permitindo que o usuário se sinta realmente seguro ao exercer sua atividade.

Consulte nossos especialistas e faça uma análise da segurança em altura da sua empresa.

Acompanhe nossos artigos e novidades nas redes sociais.


 [www.monteeuse.com.br](http://www.monteeuse.com.br)

 (47) 3438-8852 | 3454-8240


 [contato@monteeuse.com.br](mailto:contato@monteeuse.com.br)

 leilamonteeuse

 /company/monteeuse

 (81) 9.9723-4939 | (47) 99195-3002

 /monteeuse

 Procure por: MONTEEUSE

 /monteeuse





# ANDAIME PLATAFORMA ORIGINAL

Em AÇO SAE 1020



## CONFIGURAÇÕES DE ALTURA DE 2 ATÉ 14 METROS

### CARACTERÍSTICAS

- ♦ ATENDIMENTO TOTAL NR-18, NR-35 e NBR-6494
- ♦ Montável por módulos de 2m e 1m de altura
- ♦ Ajuste ergonômico da plataforma de trabalho a cada 25 cm
- ♦ Ajustes de desnível de piso com sapatas ajustáveis
- ♦ Acompanha ART de fabricação recolhida com o CREA e memorial descritivo
- ♦ Capacidade de carga: **1500\* kg em AÇO**  
\* Consultar tabela de cargas no manual
- ♦ Customizamos formato, cor, componentes especiais, etc.
- ♦ Área: 1,0m x 2,3m

## TEMPO DE MONTAGEM: 12 A 15 MINUTOS

MÉDIA PARA TORRE 6 METROS DE ALTURA

### QR CODE - SUORTE TOTAL AO CLIENTE

MANUAIS E DOCUMENTOS ÚTEIS PARA SSMA

### BRAÇO DE CARGA

CAPACIDADE 50 KG

### SISTEMA DE ENCAIXE EXCLUSIVO

ENCAIXE RÁPIDO DAS LATERAIS

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

### BASE DE APOIO GIRATÓRIA

CONFIGURAÇÕES AJUSTÁVEIS DE ÂNGULO



### TREINAMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE MONTAGEM



KIT OPCIONAL  
RODÍZIOS 6" PU C/ TRAVA

PADRONIZAÇÃO  
EM GRANDES EMPRESAS



O Andaime Plataforma é um produto PATENTEADO **MONT-E-USE** (DI 6603087-0).  
Nenhuma outra empresa tem permissão legal para fornecer, fabricar e/ou comercializar  
nosso produto ou qualquer estrutura semelhante que viole nossa patente. (Lei nº 9.279,  
de 14 de Maio de 1996).



# ANDAIME PLATAFORMA ORIGINAL

Em Alumínio 6061



## CONFIGURAÇÕES DE ALTURA DE 2 ATÉ 8 METROS

### CARACTERÍSTICAS

- ◆ ATENDIMENTO TOTAL NR-18, NR-35 e NBR-6494
- ◆ Montável por módulos de 2m e 1m de altura
- ◆ Ajuste ergonômico da plataforma de trabalho a cada 25 cm
- ◆ Ajustes de desnível de piso com sapatas ajustáveis
- ◆ Acompanha ART de fabricação recolhida com o CREA e memorial descritivo
- ◆ Capacidade de carga: 300 Kg em ALUMÍNIO
- ◆ Customizamos formato, cor, componentes especiais, etc.
- ◆ Área: 1,0m x 2,0m

## TEMPO DE MONTAGEM: 10 MINUTOS

MÉDIA PARA TORRE 6 METROS DE ALTURA

QR CODE - SUPORTE TOTAL AO CLIENTE  
MANUAIS E DOCUMENTOS ÚTEIS PARA SSM

BRAÇO DE CARGA  
CAPACIDADE 50 KG

SISTEMA DE ENCAIXE EXCLUSIVO  
ENCAIXE RÁPIDO DAS LATERAIS  
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

BASE DE APOIO 45°  
ESTABILIDADE NOS DOIS SENTIDOS



TREINAMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE MONTAGEM

O Andaime Plataforma é um produto PATENTEADO MONTEEUSE (DI 6603087-0).  
Nenhuma outra empresa tem permissão legal para fornecer, fabricar e/ou comercializar  
nosso produto ou qualquer estrutura semelhante que viole nossa patente. (Lei nº 9.279,  
de 14 de Maio de 1996).



02

A MESMA QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO ANDAIME PLATAFORMA EM AÇO, COM PEÇAS AINDA MAIS LEVES!



www.monteuse.com.br

# ANDAIME PLATAFORMA SLIM



AÇO ou ALUMÍNIO




CONFIGURAÇÕES DE ALTURA  
DE 2 ATÉ 4 METROS

## CARACTERÍSTICAS

- ◆ ATENDIMENTO TOTAL NR-18, NR-35 e NBR-6494
- ◆ Montável por módulos de 2m de altura
- ◆ Ajuste ergonômico da plataforma de trabalho a cada 25 cm
- ◆ Ajustes de desnível de piso com sapatas ajustáveis
- ◆ Acompanha ART de fabricação recolhida com o CREA
- ◆ Capacidade de carga: 120 Kg em ALUMÍNIO
- ◆ Customizamos formato, cor, componentes especiais, etc.
- ◆ Área: 1,0m x 1,2m

TEMPO DE MONTAGEM: 5 MINUTOS



QR CODE - SUPORTE TOTAL AO CLIENTE  
MANUAIS E DOCUMENTOS ÚTEIS PARA SSM

ALÇAPÃO DE ACESSO  
PISO ANTIDERRAPANTE

SISTEMA DE ENCAIXE EXCLUSIVO  
ENCAIXE RÁPIDO DAS LATERAIS  
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

GUARDA-CORPO E RODAPÉS  
PROTEÇÃO CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS

RODÍZIO EM POLIURETANO COM TRAVA

ESTE ITEM ESTÁ DISPONÍVEL EM AÇO OU ALUMÍNIO. PODE SER CUSTOMIZADO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.

O Andaime Plataforma é um produto PATENTEADO MONTÉUSE (DI 6603087-0).  
Nenhuma outra empresa tem permissão legal para fornecer, fabricar e/ou comercializar  
nosso produto ou qualquer estrutura semelhante que viole nossa patente. (Lei nº 9.279,  
de 14 de Maio de 1996).



03

# ANDAIME TUBULAR



VÁRIAS CONFIGURAÇÕES DE ÁREA  
PAINÉIS COM 1M, 1,5M OU 2M

## CARACTERÍSTICAS

ATENDIMENTO TOTAL  
NR-18, NR-35 e NBR-6494

Permite montagem  
em diversas alturas

Acompanha rodízios  
e sapatas ajustáveis

Acompanha  
ART de fabricação  
recolhida junto ao CREA

Capacidade de carga:  
360 Kg em AÇO

Customizamos formato,  
cor, componentes  
especiais, etc.

## Configurações de área:

- 1,5m x 1,5m
- 1,0m x 1,0m
- 1,0m x 1,5m
- 2,0m x 2,0m
- 1,0m x 2,0m



GUARDA-CORPO COM PORTINHOLA  
MEDIANTE SOLICITAÇÃO

PISO ANTIDERRAPANTE

ESCADA MARINHEIRO  
FÁCIL ENCAIXE

GRAVAÇÃO DE LOTE CONFORME NR-18



UTILIZADO EM GRANDES EMPRESAS

CONSULTE NOSSO SETOR COMERCIAL PARA COMPOR O CONJUNTO DE ACORDO COM A ALTURA NECESSÁRIA PARA O SERVIÇO.



# CERCA ARTICULÁVEL

## EXTENSÃO PADRÃO DE 03 METROS CUSTOMIZÁVEL PARA ATÉ 10 METROS

Ideal para isolamento de área, a cerca articulável é leve, discreta e extensível.

Seu comprimento pode ser customizado de acordo com a necessidade do cliente.

Recomendamos sua utilização em conjunto com o andaime, para isolamento de área e sinalização, evitando colisão de veículos ou pessoas no equipamento para trabalho em altura.



SINALIZAÇÃO EM AMARELO E PRETO

TRAVA CONTRA ABERTURA ACIDENTAL

ARMAZENAMENTO DISCRETO  
OCUPA POUCO ESPAÇO

JUNÇÃO DE CERCAS  
POSSIBILITA AUMENTAR O PERÍMETRO DE ISOLAMENTO

OPÇÃO COM RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO



# GRADE DE ISOLAMENTO

**FABRICADO EM CHAPAS E TUBOS DE AÇO SAE 1020  
DISPONIVEL EM VÁRIOS TAMANHOS, GALVANIZADAS OU PINTADAS.**

Este item é muito utilizado em eventos e indústria, na sinalização e proteção de ambientes, limite de acesso a determinadas áreas.

- Fabricado sob normas rigorosas de qualidade, é modular em peças de 1,20 m de altura por 2,00 m de comprimento, permitindo montagens diversas para a boa segregação de ambientes de circulação de pessoas.
- Possui sistema de encaixe fácil de utilizar e pode ser usado em ângulos de até 210 graus no alinhamento.
- Tem acessórios como Portão de Acesso e pode ser fornecido com rodízios, que lhe permitem mobilidade e fácil instalação em terrenos e pisos irregulares.
- Pode ser personalizado nas cores e logomarca do cliente.

LIGAÇÃO SEGURA ENTRE GRADES

PORTÃO DE ACESSO

MONTAGEM COM INCLINAÇÃO

VÁRIAS CORES E FORMATOS

LIMITAÇÃO DE ACESSO COM SEGURANÇA



# PÓRTICO SOB MEDIDA



## IDEAL PARA IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS.


O Pórtico Móvel é utilizado para movimentação e elevação de carga, ideal para troca de ferramentas e descarregamento de materiais. Sua estrutura tubular e leve proporciona maior agilidade no trabalho operacional.

Projetamos o pórtico sob medida. Para o projeto e orçamento, é necessário que o cliente especifique:

- A:** Altura do pórtico
- B:** Comprimento total
- C:** Largura do pórtico

(esta medida passa por aprovação da engenharia).

A talha e o troller serão definidos conforme sua necessidade.



# ESCADA MARINHEIRO - NR12

## ACESSO SEGURO COM ESTRUTURA FIXADA NA PAREDE.



**ESCADA MARINHEIRO** para prédios e construções civis, com atendimento total a **NR-12**.

Nosso corpo técnico analisa sua necessidade para atendê-la da melhor forma.

Fornecemos o material desmontado e o gabarito do layout de furos para fixação (chumbamento).

A **MONTEEUSE** é especializada em equipamentos de segurança e trabalho em altura. Nosso setor de P&D (Projeto e Desenvolvimento) é especializado nas normas NR-18, NR-12, NR-35 e NBR-6494. Analisamos as situações de acesso difícil e desenvolvemos o produto específico para sua necessidade.

CONFORME  
**NR-12**





# ESCADA PLATAFORMA

## ESCADA MÓVEL COM PLATAFORMA DE TRABALHO - EM AÇO OU ALUMÍNIO

A **ESCADA PLATAFORMA** é uma solução para serviços em pequenas alturas. Fabricada de acordo com a NR-12, temos profissionais especializados que analisam a necessidade do cliente e projetam a escada completamente customizada.



Pode ser fabricada em **AÇO** ou **ALUMÍNIO**, possuindo também rodízios para movimentação.

O cliente deve definir:

- A:** Altura do piso de trabalho
- B:** Comprimento total da escada

A largura, inclinação e altura do guarda-corpo são medidas definidas por fórmulas da NR-12.

CONFORME  
**NR-12**





# PROJETOS ESPECIAIS

## DESENVOLVIMENTO EXCLUSIVO PARA CADA CLIENTE.

Sempre mantendo o conceito de MONTAR E USAR visando a praticidade do usuário, nosso setor de P&D (**pesquisa e desenvolvimento**) conta com profissionais especializados nas Normas Regulamentadoras que regem a fabricação desses tipos de estrutura.

Nossos projetos customizados já são referência no mercado Brasileiro, com padronização em grandes empresas.

Estamos prontos a ouvir sua necessidade, analisar minuciosamente e desenvolver os projetos, fabricando a solução ideal e adequada para sua segurança.

Conte com nossa equipe. Consulte-nos.



CUSTOMIZAÇÕES NO ANDAIME PLATAFORMA




PLATAFORMAS ESPECIAIS GALVANIZADAS A FOGO



PLATAFORMA PARA SERVIÇOS EM POÇO DE ELEVADOR



PLATAFORMA PARA TREINAMENTO NR-35



ENGENHEIROS E PROJETISTAS ESPECIALIZADOS



# DEMAIS PRODUTOS



## NÓS DESENVOLVEMOS O QUE VOCÊ PRECISA.


Nós temos ainda alguns produtos complementares. São eles:

- Plataforma dobrável: para pequenas alturas, prática e fácil de guardar na mala de uma pickup.
- Suporte para Andaime Plataforma desmontado: Este item complementa o Andaime Plataforma, permitindo montagem e armazenar o produto desmontado com organização e estética.
- Suporte móvel de isolamento de área: Este produto contém uma bobina de corda ligada a cones, com fácil movimentação. Ideal para isolar uma área de forma rápida e prática.

A mesma qualidade e tecnologia de fabricação que utilizamos na nossa linha de produtos também está disponível para escadas especiais, plataformas de acesso, passarelas metálicas, suportes de tubulação, passadiços, grades de contenção e cercas articuláveis sob encomenda.

## CLIENTES

ALGUNS DOS PRINCIPAIS



## PARCEIROS

